イックカラーペイン

水 性 & 超低臭







ラスティックカラーペイント 【塗るゼリー】













F☆☆☆☆ 登録番号 U01104 (社)日本塗料工業会

- 特 徴 -

- 屋内にも屋外にも両方使える水性着色塗料
- 色ムラになりにくく、きれいな仕上がり
- 1回塗りで木目をくっきり表現
- 初めての方でも簡単に塗れる
- ゼリー状の塗料なので飛びや跳ねが少なく安心

一 用 途 -

屋内住宅内部の木製インテリア製品木製家具

屋 外 ラティス・ウッドデッキなどの屋外木製品

【 ラスティックカラーペイント 】 12色 + カラレス



カラレス

▶ 塗装の有無で木材の日焼け具合を比較



素地研磨 STEP 着色&拭き取り STEP 乾 燥 成 2回塗ることで 発色・耐候性が



【ラスティックカラーペイント 】 容量:500 ml

水性 低臭 ジェル 🔰

品 名:合成樹脂塗料

成 分:合成樹脂(アクリルシリコン)・顔料・水

塗り面積:4.5~6.5 ㎡/畳約2.5~3.5枚(2回塗り)

乾燥時間:塗り重ね時間2時間以上(20℃)・冬季4時間以上

用 具:ウエス(布)またはキッチンペーパー・サンドペーパー

手袋・ビニールシート等

屋内・屋外の未塗装木製品の塗装に最適!

屋 内 住宅内部の木製インテリア製品・木製家具

屋 外 ラティス・ウッドデッキなどの屋外木製品

塗装方法

①塗面をきれいにする

油分・汚れ・カビなどを取り除きます。木目に 沿って#180~#240のサンドペーパーをかけ、 研磨粉を布で拭き取ります。

② 塗料をよく混ぜる

フタを指で押さえて容器ごとよく振って中身を 混ぜます。

③ 塗料を塗る

フタを開け、容器を押して塗装面に塗料を出すか、または塗装布に塗料を出します。次に出した塗料を木目に沿ってすり込むように均一に塗り広げます。最後に余分な塗料を拭き取って下さい。

【より耐久性を出す場合】

2回塗りをすることで発色性・耐候性がアップします。屋内向けの場合はEGアクアシリーズを上塗りすることで耐久性がアップします。※塗り重ね時に表面にザラツキがある場合は、#320程度のサンドペーパーで軽く表面を研磨してから塗ると滑らかに仕上がります。

塗料を正しく使っていただくため、必ずお読み下さい。

【塗装上の注意】◆ワックスや塗料が塗られている素材や、水分の吸い込まない化粧合板には使用できません。◆気温5℃以下、雨天、湿度の高い時(85%以上)、風の強い日には使用しないで下さい。◆十分に乾燥していない木材には使用しないで下さい。◆旧塗膜が残っている部分と無い部分で仕上がり状態に違いがでます。◆塗装前にサンドペーパーを掛け塗り面を平らにするときれいに仕上がります。◆塗装用具にはウエス(布)またはキッチンペーパーをご使用下さい。◆塗料は薄めずにそのままご使用下さい。◆本品の使用前に容器をよく振り、中身を均一にしてご使用下さい。◆自立たないところで試し塗りをし、色や仕上がりを確認の上ご使用下さい。◆風通しの良い屋外で作業して下さい。◆塗装作業中、乾燥中とも換気をよくし十分に乾燥させて下さい。◆乾燥時間・塗り面積・着色力・色合いなどは気象条件・素材・形状・塗り方などにより異なります。◆使用後のウエス・キッチンペーパー等はよく乾燥させてから一般ごみとして処分して下さい。

【取扱い上の注意】◆塗装本来の目的以外に使用しないで下さい。◆直に食品に触れる物には使用しないで下さい。 ◆体調の悪い人・アレルギー体質・偏頭痛特異体質の人・妊娠している人は使用しないで下さい。◆他の塗料との混合 は避けて下さい。◆塗装中は手袋や保護眼鏡などを着用し、皮膚に付いた塗料はすぐに水で洗い流して下さい。◆塗 料を長く皮膚に触れさせないで下さい。◆作業後は手洗いやうがいを十分にし、作業着も洗濯して下さい。◆残塗料・ 廃液は下水・河川などに捨てず、容器は中身を使い切ってから廃棄して下さい。◆やむをえず塗料を捨てる時は、新聞 紙などに塗り広げ乾かしてから一般ごみとしてお住まいの自治体ルールに従って処分して下さい。

【応急処置】◆作業中気分が悪くなった時はただちに作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にして下さい。必要に応じて医師の診察を受けて下さい。◆皮膚に付着した時は、すぐに石鹸と水で洗い落とし、痛みまたは皮膚に変化がある時は医師の診察を受けて下さい。◆誤って飲み込んだ時は、速やかに医師の診察を受けて下さい。◆目に入った時は、ただちに多量の水で十分に洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。

【保管上の注意】◆子供の手の届かない所に保管し、誤飲・誤食しないように注意して下さい。◆塗料の蓋を完全に閉め、直射日光の当たる場所や0℃以下の場所を避けて冷暗所に保管して下さい。◆一度凍ってしまった塗料は使用できませんのでご注意下さい。



〒270-0235 千葉県野田市尾崎 2325-40 TEL:0297-61-8031